

Droga Górecko Stare długość 189,00 m szerokość 3,5 m

Lp	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,189
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Szerokość naw. 3,6 m	m3	69,04
3	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4-cm Szerokość naw. 3,60m	m2	690,4
4	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	690,4
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm. Szerokość naw. 3,5m	m2	671,5
6	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 10-cm szerokość pobocza 0,5m	m2	189