



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

Tel.: 81 749 53 00
Fax: 81 749 53 01



UD.410.208.2.2023.wk

Lublin, dn. 2023.11.24.

Urząd Miejski w Józefowie / Gmina
Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
Wpłynęło dn. 2023-12-01



RKP.6877.2023

P. Pielonowski M.
Burmistrz Józefowa
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

W odpowiedzi na pismo znak IN.670.80.2023 w sprawie wydania warunków technicznych na budowę drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na odcinku Józefów – Józefów Roztoczański – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie określa następujące warunki techniczne:

1. Dokumentację projektową opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 518) oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych część 1 i część 2.
2. Na odcinku drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2950L w km 35+662 do km ok. 36+410 należy zaprojektować drogę dla pieszych i rowerów w maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego.
3. Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2946L w km 32+725 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2950L w km 35+662 należy zaprojektować drogę dla rowerów w maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego.
4. Drogę dla pieszych i rowerów oraz drogę dla rowerów zaprojektować o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca).
5. Należy zaprojektować zatoki autobusowe w km ok. 33+120 i km ok. 36+610 (strona lewa) i w km ok. 33+180 i km ok. 36+710 (strona prawa) wraz z wykonaniem peronu i miejsca na wiatę przystankową.
6. Projektowane zatoki autobusowe należy powiązać drogą dla pieszych wraz z wykonaniem przejść dla pieszych.
7. Na przejściach dla pieszych oraz zatokach autobusowych zastosować elementy ułatwiające postrzeganie przez osoby niewidome i niedowidzące.
8. Na przejściach dla pieszych, jak również na dojeżdżaniach do zatok autobusowych zaprojektować oświetlenie drogowe wymagane przepisami § 37 i odpowiednio § 86 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic część 1 i część 2.
9. W przypadku braku innej dostępności należy zapewnić obsługę komunikacyjną wszystkim nieruchomościom przylegającym bezpośrednio do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
10. Należy wykonać oświetlenie drogowe wymagane przepisami § 37 i odpowiednio § 86 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic część 1 i część 2.
11. Dokumentacja powinna uwzględniać kompleksowe odwodnienie wzdłuż projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej.
12. Zjazdy indywidualne do posesji projektować w poziomie drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów.
13. Przyjęte rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe powinny być zlokalizowane w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
14. W przypadku lokalizacji rozwiązań projektowych poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, należy dodatkowo opracować dokumentację geodezyjno – prawną.
15. Po wybudowaniu drogi dla pieszych i rowerów, Miasto Józefów zobowiązane będzie do jej utrzymania, również w okresie zimowym.